



H A S M I propaangereedschap



**HASMI
2014**

**HASMI, AL RUIM
50 JAAR EEN
BEGRIIP OP HET
GEBIED VAN
DAK EN SOLDEER
BRANDERS**





Veilig gasflessen die gevuld zijn met propaangas wisselen. Beide koppelingen sluiten gelijktijdig af en hierdoor kan er geen gas vrijkomen.

Uitsluitend als set verkrijgbaar!

1-3710 30 gr. SHELL | 1-3711 50 gr. SHELL

1-36500 30 gr. Benegas (POL) | 1-36500 50 gr. Benegas (POL)



INDRUKWEKKEND





Deze koppelslang wordt gebruikt om meerdere propaan cilinders te koppelen om zo de gastoevoer te vergroten. Dit kan voornamelijk handig zijn wanneer het buiten kouder is, door de kou verdampt propaan minder snel en is er kans op bevriezing. Dit kan voorkomen worden door meerdere cilinders te koppelen met behulp van een zg. manifold of een T-stuk.



- 23432 Propaanslang EN853 50 cm. 2 x SHELLmoer
- 23434 Propaanslang EN853 75 cm. 2 x SHELLmoer
- 23436 Propaanslang EN853 100 cm. 2 x SHELLmoer

- 23438 Propaanslang EN853 50 cm. 2 x Benegas(POL) vleugelmoer
- 23440 Propaanslang EN853 75 cm. 2 x Benegas(POL) vleugelmoer
- 23442 Propaanslang EN853 100 cm. 2 x Benegas(POL) vleugelmoer

- 23444 Propaanslang EN853 50 cm. SHELLmoer x Benegas(POL) vleugelmoer
- 23446 Propaanslang EN853 75 cm. SHELLmoer x Benegas(POL) vleugelmoer
- 23448 Propaanslang EN853 100 cm. SHELLmoer x Benegas(POL) vleugelmoer



1-725

- 1-752 Propaanslang EN599 150 cm. 3/8" Li.Bi. x 3/8" Li.Bi.
- 1-753 Propaanslang EN599 200 cm. 3/8" Li.Bi. x 3/8" Li.Bi.
- 1-754 Propaanslang EN599 250 cm. 3/8" Li.Bi. x 3/8" Li.Bi.
- 1-7542 Propaanslang EN599 250 cm. 3/8" Li.Bi. x M10x1 Li.Bi.
- 1-7549 Propaanslang EN599 400 cm. 3/8" Li.Bi. x M10x1 Li.Bi.
- 1-755 Propaanslang EN599 300 cm. 3/8" Li.Bi. x 3/8" Li.Bi.
- 1-7551 Propaanslang EN599 300 cm. 3/8" Li.Bi. x 1-725
- 1-759 Propaanslang EN599 500 cm. 3/8" Li.Bi. x 3/8" Li.Bi.
- 1-760 Propaanslang EN599 10 mtr. 3/8" Li.Bi. x 3/8" Li.Bi.



1-768



1-769



Een gasfles wisselen zónder dat er gas vrijkomt? Jazeker! Met deze slangenset van 5mtr. lang kunt u met een gerust hart een gasfles wisselen zonder explosie gevaar door propaangas dat ontsnapt. Op de drukregelaar zit een snelkoppeling vast gemonteerd die direct afdicht en op de slang zit tevens een snelkoppeling die meteen afsluit bij het loskoppelen.

1-37091 (30 gram drukregelaar) / 1-37691 (50 gram drukregelaar)



Een veilige oplossing voor de dakdekker die veiligheid vooropstelt bij al zijn werkzaamheden waar vuur aan te pas komt. De snelkoppeling voorkomt dat er gas kan ontsnappen als je hem loskoppelt omdat de veiligheidsklep die zit ingebouwd direct afsluit.

Een complete slangenset met doorstroombegrenzer en snelkoppeling vast gemonteerd aan de slang voor iedere professional.

1-7592 5mtr. | 1-7602 10mtr. | 1-7607 40 cm. koppelslang



Naast de levering van ons assortiment propaanslang en toebehoren worden in onze werkplaats de slangkoppelingen volgens klantspecificatie op de slang gemonteerd. Voor elke diameter en lengte hebben wij de juiste slangkoppeling tot onze beschikking. Dankzij onze eigen productie en ruime voorraden kunnen wij (snel)koppelingen, hydraulische en industriële leidingaccessoires en slangen voor een breed scala aan toepassingen altijd snel leveren. www.snelkoppeling.pro



1-250



1-270



1-164



1-162



1-180



1-161



1-160



1-180R



1-166



1-178



1-172

6-2568



1-170



1-168



1-1681



1-174



1-176



1-169



1-1691



1-2701



1-2702



1-1641



1-1621



1-1801



1-1612



1-1602



1-1802



1-167



1-1781



1-172

1-250 combinatiehandgreep M15x1

1-270 combinatiehandgreep M15x1

1-2701 combinatiehandgreep M14x1

1-2702 combinatiehandgreep M14x1

1-164 branderbek 12mm 45°

1-162 branderbek 15mm 45°

1-180 branderbek 19mm 45°

1-161 branderbek 12mm recht

1-160 branderbek 15mm recht

1-180r branderbek 19mm recht

1-1641 branderbek 12mm 45°

1-1621 branderbek 15mm 45°

1-1801 branderbek 19mm 45°

1-1612 branderbek 12mm recht

1-1602 branderbek 15mm recht

1-1802 branderbek 19mm recht

1-166 windkap M15x1

1-167 windkap M14x1

1-170 soldeerbout 450gr

1-168 soldeerbout 750gr

1-1681 soldeerbout 750gr

1-178 bouthouder

1-172 windkap open

6-2568 bouthouder piezo

1-1781 bouthouder

1-172 windkap open

1-174 soldeerpenbout 300gr

1-176 soldeerpenbout 500gr

1-169 soldeerpenbout 750gr


1-1691 soldeerpenbout 750gr




PW200




PW820



PW817



PW815



PW812



PW806



PW805



PW804



PW803



PW802



PW707

1-1781



1-172



1-174



1-176



1-169



1-1691

PW200 handgreep
 PW812 turbobrander 12mm
 PW815 turbobrander 15mm
 PW817 turbobrander 17mm

PW820 turbobrander 20mm
 PW710 verlengpijp 10cm
 PW806 puntbrander 32mm
 PW805 puntbrander 28mm

PW804 puntbrander 22mm
 PW803 puntbrander 19mm
 PW802 puntbrander 14mm

1-1781 bouthouder
 1-172 windkap open
 1-174 soldeerpenbout 300gr
 1-176 soldeerpenbout 500gr
 1-169 soldeerpenbout 750gr
 1-1691 soldeerpenbout 750gr



PW400



PW707 - 7 cm. M14x1 x M20x1 Bu.
 PW710 - 10 cm. M14x1 x M20x1 Bu.
 PW715 - 15 cm. M14x1 x M20x1 Bu.
 PW720 - 20 cm. M14x1 x M20x1 Bu.
 PW735 - 35 cm. M14x1 x M20x1 Bu.
 PW740 - 40 cm. M14x1 x M20x1 Bu.
 PW750 - 50 cm. M14x1 x M20x1 Bu.
 PW760 - 60 cm. M14x1 x M20x1 Bu.
 PW775 - 75 cm. M14x1 x M20x1 Bu.



1-601



HASMI propaan gereedschap copyright 2014



1-201



Q5 Varkenshaarafbrander



Q5-100

Q5-101

Q5-102






1-201 handgreep
 1-126 branderkop 12mm
 1-124 branderkop 15mm
 1-122 branderkop 17mm

1-120 verfafbrander 40mm
 1-116 branderkop 19mm
 1-117 branderkop 19mm
 1-113 heetstoker 30mm

1-114 hardsoldeerbrander 30mm
 1-112 heetstoker 40mm
 1-135 breedbrander 135mm


WWW.HASMI.NL





VEILIG
IS HIER HEILIG!





CAMPING- & WATERSPORT

